

CÁRAMA DE EMPALME 45/66/132/220 KV
SIMPLE Y DOBLE CIRCUITO, PARA MONTAJE EN ACERA O CALZADA






ESTRUCTURA DE HORMIGÓN FABRICADA CON MOLDE, PREPARADA PARA SOPORTAR LAS CARGAS PROPIAS DE SU UBICACIÓN EN CALZADA




PASAMUROS ROXTEC TIPO R-200 PARA LINEA 45KV

PASAMUROS ROXTEC TIPO R-110 PARA TIERRA LINEA



JUNTA ESTANQUEIDAD



BOCA TENDIDO CABLES





VÁSTAGO DE COBRE
PARA CONEXIÓN CON
ANILLO INTERIOR


LINEA PRINCIPAL

AÑILLO DE TIERRA DE
HERRAJES INTERIOR
CON CABLE DE COBRE
DE 50 mm²



VÁSTAGO DE COBRE
PARA CONEXIÓN CON
ANILLO INTERIOR

VÁSTAGO DE COBRE
PARA CONEXIÓN CON
ANILLO EXTERIOR



ESCALERA DE POLIESTER REFORZADO CON PIEZAS DESPLEGABLES EN PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CÁMARA



PIEZAS DESPLEGABLES





CUELLO PARA TAPA RECRECIBLE EN ALTURA



TAPA ESTANCA TIPO D-400 DE LA CASA "ACO"



LOGÍSTICA "CARGA Y DESCARGA EN OBRA"

